

Calendarul pomicol in luna martie



Descriere imagine:
Copac inmugurit

În cursul lunii martie, executarea lucrarilor din livada este strâns legata de conditiile de clima, astfel încât o parte din acestea se pot începe încă din a doua jumatate a lunii februarie, extinzându-se și în luna aprilie. Lucrarile din luna martie, se refera la:

Tratamentele fitosanitare

Tratamentele fitosanitare la avertizare se fac cu produse pentru combaterea rapanului, fainarii, moniliozelor, paienjenilor, afidelor, gargaritei florilor de mar, paduchilor testosi, acarienilor etc. Un atac puternic de fainare în anul precedent, în special la soiul Ionathan, justifica executarea unui tratament cu zeama sulfocalcica de 28EȘBe, în concentratie de 10%, cu puțin înainte de dez mugurit.

De asemenea, în cazul livezilor de par atacate de rapan anul trecut, ca și în plantatiile de cires, visin, prun, cais și mai ales piersic, se impune aplicarea unui tratament cu zeama bordeleza în concentratie de 3 % înainte de dez mugurit, pentru combaterea rezervelor biologice de monilioze, ciuruirea frunzelor, și deformarea frunzelor.

Pentru combaterea gargaritei florilor de mar, se efectueaza, spre sfârșitul lunii, un tratament cu produsul Carbetox 37 în concentratie de 0,4%. Lucrarea se executa pe timp frumos, fara vânt, cu temperaturi de peste 5°C.

Tratamente pentru combaterea agentilor patogeni si daunatorilor

Nr. crt.	Specia	Agentul patogen/ Dăunătorul	Produsul	Conc. %	Observații
1	Măr	Forma hibernantă de dăunători (San Jose, acarieni, afide)	Oleoekalux Oleocarbetox Oleodiazol	1,5 2,0 1,5	La umflarea mugurilor
		Gărgărița florilor	Ekalux S Carbetox 37 EC	0,1 0,5	La începutul dezmușuriturii
		Făinare	Bumper 250 Karathan Kumulus 80 S	0,03 0,10 0,30	
2	Păr	Purici meliferi (Psylla sp.), gărgărița florilor	Ekalux S Carbetox 37 EC PEB 25	0,1 0,5 0,5	La umflarea mugurilor și începutul dezmușuriturii
3	Prun	Forme hibernante de dăunători (San Jose)	Oleoekalux Oleocarbetox Oleodiazol	1,5 2,0 1,5	La umflarea mugurilor
4	Cireș Vișin	Paduchi testosi, ouă de afide, defoliatoare	Oleodiazol Oleocarbetox Oleoecalux	1,5 2 1,5	Tratament important pentru livezile bătrâne
5	Cais - Piersic	Ciurirea bacteriană, Monilioza, Antracnoza, ouă de acarieni	Turdacupral 50 PU Zeamă bordeleză	0,3- 0,4 1,0	La umflarea mugurilor
6	Coacăz - Agris	Acarieni, afide (ouă), făinare	Polisulfură de bariu, Zeamă sulfocalică	1,0 20,0	La umflarea mugurilor
7	Zmeur	Antracnoză, pătarea brun-vioacee, acarieni, insecte defoliatoare, afide	Turdacupral 50 PU Zeamă bordeleză Sintox 25 Sinoratox 35	0,2 0,5 0,2 0,1	La umflarea mugurilor

Lucrarile solului

? Afânarea superficială. Imediat după topirea zăpezii, când solul s-a zvântat, este necesară o afânare superficială a solului în vederea menținerii unei cantități cât mai mari din apa acumulată în perioada de toamnă - iarnă. Lucrarea se execută cu grapa sau cultivatorul. Pe solurile care au fost săpate adânc în toamnă sub proiecția coroanei, afânarea solului se realizează manual, cu sapa.

? Lucrarea adâncă a solului se execută în plantațiile unde aceasta nu s-a efectuat din toamnă sau în ferele din iarnă. Lucrarea se execută de-a lungul rândurilor, în benzi de un metru pe ambele părți sau peste tot în jurul pomilor, în forma de copci, sub proiecția coroanelor, exceptându-se intervalele înnierbate artificial sau cele pe care se aplică erbicidari.

Administrarea îngrășămintelor

Se vor administra la pom îngrășăminte organice descompuse (gunoi de grajd) care au un efect favorabil atât asupra pomilor fructiferi, cât și asupra însușirilor fizice ale solului, iar în livezile de pomi cu încărcatura normală la cu muguri de rod, se poate administra o treime din doza celor cu azot. Gunoiul de grajd se încorporează în sol atunci când arătura adâncă se execută primăvara.

Lucrari de taiere

Lucrările de tăiere în plantațiile pe rod se continuă la toate speciile, cu excepția piersicului și caisului la care lucrarea se aplică la sfârșitul perioadei, după trecerea pericolului revenirii gerurilor și a brumelor târzii. Se execută, de asemenea, tăierile de proiectare și formare a coroanelor în plantațiile tinere, respectiv cele de corecție și reîntinerire.

Plantari

Una dintre cele mai importante lucrari ale lunii martie este plantarea pomilor, arbustilor fructiferi si capsunului. Aceasta lucrare se poate efectua în zilele cu temperaturi pozitive, considerând ca au fost executate lucrarile pregatitoare acestei actiuni si anume, defrisatul si curatarea terenului de resturi vegetale, fertilizarea, desfundatul, facutul gropilor si a fost asigurat materialul saditor necesar. Lucrarea este bine sa se execute imediat ce se poate intra în teren, pentru a beneficia de umiditatea din sol.

Completarea golurilor

Pentru a realiza livezi încheiate, care sa valorifice integral suprafetele de teren, se impune ca, odata ce a par goluri, acestea sa fie completate (replantate) cu pomi din aceeasi specie, soi si portaltoi. Pentru a se obtine o livada cu pomi uniformi si bine dezvoltati, pomii plantati în goluri trebuie sa fie atent fertilizati, udati, iar solul din jur trebuie sa se lucreze de câteva ori în plus. Se vor evita culturile le gemicole intercalate, care secatuiesc pomii de hrana.

Alte lucrari pentru luna martie

? Se transporta si se amenajeaza gramezile cu material fumigen în livezile pe rod pentru preîntâmpinarea pagubelor produse de revenirea brumelor în perioada înfloritului.

? În livezile tinere unde au fost luate masuri de protejare a tulpinilor pomilor contra rozatoarelor, acestea se dezvelesc spre sfârșitul lunii înainte de pornirea în vegetatie (dezmugurit), iar uneori se recomanda varuirea acestora pentru evitarea insolatiilor.

? În zonele de sud si pe nisipuri, în livezile cu sisteme de irigatii, se verifica si se repara amenajarile pentru alimentarea cu apa, iar acolo unde apa stagneaza, aceasta se dreneaza.

? În plantatiile cu sisteme de sustinere se verifica spalierii, se înlocuiesc cei rupti, se consolideaza cei existenti, se întind sârmele si dupa taieri se finalizeaza lucrarile de palisat.

? În plantatiile comerciale de capsun se grebleaza, se înlatura frunzele uscate, se afâneaza terenul dintre rânduri cu care ocazie se contureaza banda si se erbicideaza preemergent.

? În stoloniere se continua recoltatul si valorificarea stolonilor si se înfiinteaza plantatii noi.

? În pepinierele pomicole se încheie taiatul salbatecului, se planteaza puietii si marcotele în câmpul I, se seaman a în scolile de puieti, se înfiinteaza noi marcotiere sau se completeaza golurile în cele existente.

Aici gasiti mai multe detalii despre [Cultura speciilor pomicole](#) si despre [Cultura pomilor fructiferi](#).

Articol publicat în revista Ferma nr. 1(45)/2007

Ferma