

## Masini de bilonat, intins folie si plantat



Descriere imagine:  
Fedele Fast de la Alfa Gep

**Pastrarea traditiei, inovatiile, studiul pietei, perfectionarea tehnologica sunt valorile strategice ale firmei Alfa-Gép Kft, valabile si in domeniul utilajelor pentru legumicultura. Firma comercializeaza de peste 11 ani masini destinate legumiculturii, produse in Italia si Ungaria, oferind cele mai noi solutii tehnice, pentru toate categoriile de cumparatori.**

### De la pregatirea terenului...

Gama de utilaje oferite de Alfa-Gép acopera toate etapele tehnologice ale culturilor legumicole de camp, fiind garantia obtinerii unor recolte de calitate.

In ordine tehnologica, masina de maruntit si bilonat Fedele Mixer, realizeaza concomitent maruntirea si afanarea solului, precum si profilarea bilonului. Cutitele speciale dispuse dupa o spirala pe axul rotorului maruntesc solul, realizand un pat germinativ uniform si cu o foarte buna permeabilitate.

Masina poate fi echipata si cu un sistem de actionare cu hidromotor, pentru obtinerea unui pat germinativ bine structurat, aerisit, ideal pentru dezvoltarea rapida a rasadurilor plantate. Optional, putem utiliza masina si cu dozatoare de ingrasaminte chimice si/sau insecticide.

Pe langa toate acestea, prin intermediul sistemului pe prindere posterior, putem atasa utilajul de intins folie si banda picuratoare FF-1400, realizand la o singura trecere si intinderea foliei de protectie pe sol. Prin aceasta, asiguram o temperatura optima dezvoltarii rasadurilor plantate pe folie, limitam dezvoltarea buruienilor si mentinem umiditatea in sol.

Prin banda picuratoare intinsa sub folie, asiguram necesarul de apa si substante nutritive. Terenul astfel

pregatit este gata pentru plantarea rasadurilor de legume.

### **... pana la plantare**

Masinile de plantat cu pahar - Max, cu cleme - Ten, Plant si cu dozatoare rotative- Fast, realizeaza plantarea rasadurilor la fir sau la cub nutritiv pe teren liber sau acoperit cu folie de protectie. Masinile Fedele asigura plantarea perfect verticala a rasadurilor, la o distanta constanta intre randuri si intre plante pe rand, cu un randament optim.

Masina de plantat cu pahar perforator MAX este o masina semiautomata, purtata in tirantii tractorului, destinata plantarii rasadurilor atat in spatiu protejat, cat si in camp liber, chiar si pe teren acoperit cu folie de protectie. Se poate cupla cu masina de intins folie, efectuand astfel, la o singura trecere, intinderea foliei, a benzii picuratoare si plantarea.

Distanta intre plante pe rand este reglabila, intre 15 si 162 cm, in functie de numarul paharelor perforatoare, iar distanta intre randuri se poate regla intre 35 si 144 cm. Productivitatea este de maxim 3000 plante/ora/rand.

Masinile de plantat cu cleme Ten si Plant sunt semiautomate, purtate, destinate plantarii rasadurilor la fir liber sau la cub nutritiv cu diametru mic. Rasadurile sunt asezate de catre operatori intre clemele de prindere ale masinii, fiind apoi stranse fin intre acestea, conduse si fixate in sol, la distanta si adancime reglabila.

Distanta intre plante pe rand se poate regla intre 13 si 77 cm, iar distanta intre randuri intre 50 si 120 cm. Productivitatea este de 2000 plante/ora/rand. La nevoie, se poate face o comanda speciala, pentru varianta cu distanta intre randuri de min. 25 cm.

Masinile de plantat Fast sunt destinate plantarii rasadurilor in cub nutritiv, pe teren liber. Dozatoarele rotative orizontale, actionate de catre rotile de sprijin, fac posibila si plantarea rasadurilor cu frunze mai mari (rosii, varza). Distanta intre plante pe rand este reglabila intre 9 si 83 cm, iar distanta dintre randuri porneste de la min. 35 cm.

Productivitatea masinii este de max. 5500 plante/ora/rand. Rotile de tasare speciale, de diametru mare, asigura fixarea perfecta a rasadurilor dupa plantare.

### **Echipe optionala**

Toate masinile de plantat pot fi echipate la cerere si cu marcatoare, dozatoare de ingrasaminte si insecticide, precum si cu dozatoare de apa. De asemenea, oferim si o gama larga de folii speciale cu protectie UV si benzi picuratoare.

## **MASINI DE INTINS SI ADUNAT FOLIE**

AFF-1000: masina de intins tunel

Cu ajutorul acestei masini se pot intinde trei dimensiuni de tunel de protectie din folie, pe arce de metal, lemn sau plastic. Fixarea arcelor in sol se face cu un sistem de presare pneumatic. Dupa intinderea foliei-tunel, aceasta este fixata in sol prin acoperire, cu ajutorul discurilor antrenate hidraulic.

FFSZ-1000: masina de adunat folie

La aceasta masina, operatorul poate regla continuu turatia tobei de infasurare, in functie de viteza tractorului, grosimea si greutatea foliei sau a tunelului. Se poate folosi si la adunatul benzii picuratoare, comandand un tambur special.



Hungary, 5600 Békéscsaba, Szarvasi Űt 84.

Tel: 0036 66 447 909, RO: 0744 700 372;

Fax: 0036 66 449 434

Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)



ALFA-AGROMECH SRL

Loc. Varsand nr. 126 jud. Arad

Tel: 0744 700 372;

Web: [www.alfa-gep.hu](http://www.alfa-gep.hu)

*Material furnizat de Alfa-GÉP Kft*