

Calendarul pomicol pentru luna martie



Descriere imagine:

În cursul lunii martie, executarea lucrărilor din livada este strâns legată de condițiile de climă, astfel încât o parte din acestea se pot începe încă din a doua jumătate a lunii februarie, extinzându-se și în luna aprilie.

În cursul lunii martie, executarea lucrărilor din livada este strâns legată de condițiile de climă, astfel încât o parte din acestea se pot începe încă din a doua jumătate a lunii februarie, extinzându-se și în luna aprilie.

Lucrările din luna martie, se referă la:

Tratamentele fitosanitare

Tratamentele fitosanitare la avertizare se fac cu produse pentru combaterea rapanului, fainării, moniliozelor, paienjenilor, afidelor, gargaritei florilor de mar, paduchilor testosi, acarienilor etc. Un atac puternic de fainare în anul precedent, în special la soiul Jonathan, justifică executarea unui tratament cu zeama sulfocalcică de 28 \ddot{E} șBe, în concentrație de 10%, cu puțin înainte de dezmușurire.

De asemenea, în cazul livezilor de par atacate de rapan anul trecut, ca și în plantațiile de cires, visin, prun, cais și mai ales piersic, se impune aplicarea unui tratament cu zeama bordeleza în concentrație de 3% înainte de dezmușurire, pentru combaterea rezervelor biologice de monilioze, ciuruirea frunzelor, deformarea frunzelor.

Pentru combaterea gargaritei florilor de mar, se efectuează, spre sfârșitul lunii, un tratament cu produsul Carbetox 37 în concentrație de 0,4%. Lucrarea se execută pe timp frumos, fără vânt, cu temperaturi de peste 5 \hat{A} °C.

Tratamente pentru combaterea agentilor patogeni si daunatorilor

Nr. crt.	Specia	Agentul patogen/ Dăunătorul	Produsul	Conc. %	Observații
1	Măr	Forma hibernantă de dăunători (San Jose, acarieni, afide)	Oleoekalux	1,5	La umflarea mugurilor
			Oleocarbetox	2,0	
			Oleodiazol	1,5	
		Gărgărița florilor	Ekalux S	0,1	La începutul dez muguritului
			Carbetox 37 EC	0,5	
		Făinare	Bumper 250	0,03	
			Karathan	0,10	
			Kumulus 80 S	0,30	
2	Păr	Purici meliferi (Psylla sp.), gărgărița florilor	Ekalux S	0,1	La umflarea mugurilor și începutul dez muguritului
			Carbetox 37 EC	0,5	
			PEB 25	0,5	
3	Prun	Forme hibernante de dăunători (San Jose)	Oleoekalux	1,5	La umflarea mugurilor
			Oleocarbetox	2,0	
			Oleodiazol	1,5	
4	Cireș Vișin	Paduchi testosi, ouă de afide, defoliatoare	Oleodiazol	1,5	Tratament important pentru livezile bătrâne
			Oleocarbetox	2	
			Oleoecalux	1,5	
5	Cais - Piersic	Ciuruirea bacteriană, Monilioza, Antracnoza, ouă de acarieni	Turdacupral 50 PU	0,3-0,4	La umflarea mugurilor
			Zeamă bordeleză	1,0	
6	Coacăz - Agriș	Acarieni, afide (ouă), făinare	Polisulfură de bariu,	1,0	La umflarea mugurilor
			Zeamă sulfocalcică	20,0	
	Zmeur	Antracnoză,	Turdacupral	0,2	La umflarea
7		pătarea brun-violacee, acarieni, insecte defoliatoare, afide	50 PU	0,5	mugurilor
			Zeamă bordeleză	0,2	
			Sintox 25	0,1	
			Sinoratox 35		

Lucrarile solului

â€¢ Afanarea superficiala. Imediat dupa topirea zapezii, cand solul s-a zvantat, este necesara o afanare sup
 eficiala a solului in vederea mentinerii unei cantitati cat mai mari din apa acumulata in perioada de
 toamna - iarna. Lucrarea se executa cu grapa sau cultivatorul.

Pe solurile care au fost sapate adanc in toamna sub proiectia coroanei, afanarea solului se realizeaza
 manual, cu sapa.

â€¢ Lucrarea adanca a solului se executa in plantatiile unde aceasta nu s-a efectuat din toamna sau in ferestrele din iarna. Lucrarea se executa de-a lungul randurilor, in benzi de un metru pe ambele parti sau peste tot in jurul pomilor, in forma de copci, sub proiectia coroanelor, exceptandu-se intervalele inierbate artificial sau cele pe care se aplica erbicidari.

Administrarea ingrasamintelor

Se vor administra la pom ingrasaminte organice descompuse (gunoi de grajd) care au un efect favorabil atat asupra pomilor fructiferi, cat si asupra insusirilor fizice ale solului, iar in livezile de pomi cu incarcatura normala cu muguri de rod, se poate administra o treime din doza celor cu azot. Gunoiul de grajd se incorporeaza in sol atunci cand aratura adanca se executa primavara.

Lucrari de taiere

Lucrarile de taiere in plantatiile pe rod se continua la toate speciile, cu exceptia piersicului si caisului la care lucrarea se aplica la sfarsitul perioadei, dupa trecerea pericolului revenirii gerurilor si a brumelor tarzii. Se executa, de asemenea, taierile de proiectare si formare a coroanelor in plantatiile tinere, respectiv cele de corectie si reintinerire.

Plantari

Una dintre cele mai importante lucrari ale lunii martie este plantarea pomilor, arbustilor fructiferi si capsunului. Aceasta lucrare se poate efectua in zilele cu temperaturi pozitive, considerand ca au fost executate lucrarile pregatitoare acestei actiuni si anume, defrisatul si curatarea terenului de resturi vegetale, fertilizarea, desfundatul, facutul gropilor si a fost asigurat materialul saditor necesar. Lucrarea este bine sa se execute imediat ce se poate intra in teren, pentru a beneficia de umiditatea din sol.

Completarea golurilor

Pentru a realiza livezi incheiate, care sa valorifice integral suprafetele de teren, se impune ca, odata ce apar goluri, acestea sa fie completate (replantate) cu pomi din aceeasi specie, soi si portaltoi.

Pentru a se obtine o livada cu pomi uniformi si bine dezvoltati, pomii plantati in goluri trebuie sa fie atent fertilizati, udati, iar solul din jur trebuie sa se lucreze de cateva ori in plus. Se vor evita culturile legumicole intercalate, care secatuiesc pomii de hrana.

Alte lucrari pentru luna martie

â€¢ Se transporta si se amenajeaza gramezile cu material fumigen in livezile pe rod pentru preintampinarea pagubelor produse de revenirea brumelor in perioada infloritului.

â€¢ In livezile tinere unde au fost luate masuri de protejare a tulpinilor pomilor contra rozatoarelor, acestea se dezvelesc spre sfarsitul lunii inainte de pornirea in vegetatie (dezmugurit), iar uneori se recomanda varuirea acestora pentru evitarea insolatiilor.

â€¢ In zonele de sud si pe nisipuri, in livezile cu sisteme de irigatii, se verifica si se repara amenajarile pentru alimentarea cu apa, iar acolo unde apa stagneaza, aceasta se dreneaza.

â€¢ In plantatiile cu sisteme de sustinere se verifica spalierii, se inlocuiesc cei rupti, se consolideaza cei existenti, se intind sarmele si dupa taieri se finalizeaza lucrarile de palisat.

â€¢ In plantatiile comerciale de capsun se grebleaza, se inlatura frunzele uscate, se afaneaza terenul din tre randuri cu care ocazie se contureaza banda si se erbicideaza preemergent.

â€¢ In stoloniere se continua recoltatul si valorificarea stolonilor si se infiinteaza plantatii noi.

â€¢ In pepinierele pomicole se incheie taiatul salbatecului, se planteaza puietii si marcotele in campul I, se seamana in scolile de puieti, se infiinteaza noi marcotiere sau se completeaza golurile in cele existente.

Articol aparut in Revista Fermanr. 1 (45) / 2007

Ferma