

Trifoiul alb (*Trifolium repens*)



Descriere imagine:

Trifoiul alb are raspandire foarte largă în toate arealele ecologice din țara noastră

Trifoiul alb are raspandire foarte largă în toate arealele ecologice din țara noastră.

Importanta furajera

- raspandire foarte largă în toate arealele ecologice din țara noastră;
- intră în compoziția floristică a multor tipuri de pajisti permanente și temporare;
- calitatea superioară a furajului și grad ridicat de consumabilitate;
- în stare proaspătă produce meteorizatie, dar cultivat în amestec cu alte graminee perene acest fenomen dispăre.

Caracteristici agrobiologice

- leguminoasă cu lastari erecti, terminati cu o frunză cu 3 foliole sau cu o inflorescenta de tip capitul și cu lastari taratori, numiti stoloni, de la nodurile carora (în contact cu solul) se formeaza alti lastari erecti și radacini ceea ce permite inmultirea vegetativa a trifoiului alb;
- în cultură se întâlnesc tipuri:

- tipul silvestris - trifoiul alb de talie mică, cel mai răspândit în flora spontană;
- tipul giganteum sau Ladino - tipul înalt, cu lastari de 40-60 cm, puternici, fistulosi;

• tipul intermediar sau hollandicum, cu forme intermediare ca înălțime între celelalte 2;

- soiuri:

• din tipul silvestris: CARPATIN;

• din tipul giganteum: DACIA;

• din tipul intermediar: CARMEN, MAGURELE 1, MIORITA.

Cerinte fata de clima si sol

- cerinte relativ ridicate față de umiditate, mai ales tipul giganteum;

- cerinte scăzute față de temperaturi scăzute și față de sol.

Tehnologia de cultură

- cu excepția tipului giganteum (Ladino), care se cultiva și în cultura pură, trifoiul alb se seamănă în diferite tipuri de amestecuri pentru înființarea de pășuni temporare (seminate), valorificate prin pasunat sau mixt (pasunat; faneata);

- în cultură pură semănătul se realizează primăvara devreme sau la începutul lunii august, cu o normă de semănat de 8-10 kg/ha la 12,5 cm între rânduri și 1-2 cm adâncime;

- tăvălugitul terenului, înainte și după semănat este o lucrare foarte importantă.

Lucrari de ingrijire

- în cultură pură combaterea buruienilor se face cu Basagran 2 l/ha sau Pivot 0.75-1 l/ha;

- în cultura în amestec nu se efectuează lucrări speciale de întreținere.

Recoltarea

- în cultură pură, la începutul înfloritului, ca masă verde proaspătă;

- în cultura în amestec, producția este destinată valorificării prin pasunat sau mixt.

Ferma