

Oaia Dorper sau drumul de la hobby la afacere într-o ferma din Timis



Descriere imagine:

Oaia Dorper nu trebuie tunsă. Ea năpăreste!

Acum cativa ani, cand l-am cunoscut pe Felician Negrut, se ocupa de porci, mai exact de recoltarea materialului seminal. Astazi, in gospodaria familiei din localitatea timiseana Jebel, nici urma de porci! In locul lor inasa au aparut oile...

De ce aceasta schimbare radicala? „In momentul in care n-am mai avut voie, din motive de securitate, sa am contact cu alti porci, decat cu cei de la serviciu, am simtit nevoia sa fac altceva care sa-mi ocupe timpul.

Am incercat cu gaini, dar investitia am facut-o tocmai in anul in care a fost gripa aviara la noi, deci falimentul mi-a fost asigurat...”, spune Negrut.

Inceputurile...

In cautarile pe internet, Felician Negrut a descoperit un site din Germania, care oferea informatii despre oaia Dorper. „La cateva zile dupa ce mi-am lasat datele de contact pe site-ul respectiv, m-a sunat proprietarul paginii de internet si, timp de trei sferturi de ora, mi-a povestit despre aceasta rasa de oi.

Au mai urmat alte cateva discutii, dupa care, in vara anului 2006 am plecat in Germania sa vad oile. De aici am mers in Elvetia, unde l-am cunoscut pe cel care a facut primul import de oi Dorper din Africa de Sud, in Europa... Si de aici a inceput totul”, isi aminteste Felician Negrut.

Primele oi Dorper a ajuns la Jebel

Primul import - 5 femele si un mascul din rasa Dorper, a fost facut in februarie 2007, cu o investitie totala de cinci mii de euro. "Am facut importul dupa integrarea in UE, deoarece pana atunci existau in tara noastra conditii restrictive la importuri", spune Felician Negrut.

In toamna aceluiasi an, au mai ajuns la ferma din Jebel cateva femele si un mascul, importate din Austria. Al treilea transport, constand in cativa berbeci din Austria si un berbec din Germania, s-a realizat.

In prezent, efectivul de ovine din rasa Dorper este de 13 oi, 5 berbeci si aproape 20 de miei, dintre care si hibridii rezultati din incrucisari cu cele 30 de oi Turcane din ferma. "Am avut cateva pierderi, deoarece necunoscand foarte bine rasa, am tratat oile Dorper la fel ca pe cele din Turcana.

Adica le-am furajat cu concentrate, le-am tinut in turma cu Turcanele, ori formarea oii Dorper a fost gandita astfel incat sa poata valorifica furajele grosiere din savana africana", spune Negrut.

Intretinerea oilor in ferma de la Jebel

Ideala pentru ovinele din rasa Dorper este intretinerea la pasune, cu pastor electric. "Momentan sunt intr-o perioada critica, deoarece numarul de animale este prea mare ca sa le intretin acasa, si prea mic, pentru a angaja un cioban.

Intentionam sa seman cateva hectare de pasune cultivata, respectiv un ha pentru zece oi. Din pacate, seceta din primavara acestui an nu mi-a permis acest lucru. Deocamdata am semanat niste borceag, unde urmeaza sa le introduc.

Pana acum le-am intretinut pe suprafete mai mici de pasune, o parte cultivata, alta naturala. Sigur, cu pasunatul mi-e mai greu, deoarece doresc sa le tin separat si sa fac monta dirijata, sa stiu ce berbec intra la o grupa de monta sau la alta, ceea ce presupune mult timp, multa munca si investitii.", spune Felician Negrut.

Pasunatul se desfasoara de primavara, pana toamna tarziu, iar in timpul iernii oile sunt hranite exclusiv cu fan, fara concentrate.

Valorificare, planuri, obiective

Dintre preocuparile pe linie genetica, cea mai valoroasa ca si castig final o reprezinta incrucisarile dintre Turcana si Dorper, in vederea sacrificarii.

Primele rezultate s-au dovedit extrem de incurajatoare, pentru ca produsii astfel obtinuti au cantarit greu... la propriu: "Turcana noastra este foarte rezistenta, bine adaptata la conditiile locale, dar nu excelleaza in ceea ce priveste productia, care este modesta si la lana, si la lapte, si la carne.

Ma axez mai putin pe producerea de hibridi Dorper, desi miei de vand foarte bine in perioada Pastelui.

Anul acesta am avut foarte putini hibridi, deoarece si oile Turcane au fost putine, doar 12 la numar.

Am sacrificat de Paste doar berbecutii, iar cele 15 mielute le-am pastrat de prasila. Cererea de mieluti a fost foarte mare, insa eu vreau sa-mi dezvolt afacerea, sa-mi extind efectivul atat cat voi fi in stare

Felician Negrut studiaza in prezent posibilitatea incrucisarii altor rase cu Turcana, in scopul orientarii productiei spre carne sau lapte, dupa care, peste hibridul astfel obtinut sa vina cu Dorper.

Preferintele ar fi Blufaced, respectiv Alpina austriaca de munte, cea din urma fiind, ca aspect si conformatie, foarte asemanatoare cu Turcana, insa mult mai prolifica, avand o productie buna de lapte si reusind sa intretina doi miei pana la intarcare. In plus, Alpina austriaca de munte este poliestrica (poate fi montata in orice luna a anului).

Afacerea inca e in faza de inceput, la stadiul de investitie, pentru ca Felician Negrut nu este tipul afaceristului dornic de castiguri peste noapte, ci mai degraba omul care stie ca orice castig sigur si pe termen lung este precedat de investitii si munca pe masura.

L-am intrebat pe crescatorul nostru ce drum ar alege sau ce rasa ar exploata daca ar fi sa o ia de la inceput cu cresterea ovinelor? Ar paria tot pe Dorper? "Raspunsul este undeva intre da si nu, in sensul ca daca este vorba de hobby, as incepe tot cu Dorper, dar daca este vorba de afacere, acum as gandii putin altfel.

In prima faza am gandit totul ca pe o afacere, dar avand posibilitati destul de limitate, am fost nevoit sa demarez totul ca pe un hobby, si nu mi-a reusit asa cum mi-am dorit. Poate ar fi trebuit sa astept aparitia oii Dorper alba, pentru ca ciobanii romani sunt cam reticenti la culoarea neagra.

Fiind totusi foarte putine exemplare in Europa, sunt si foarte scumpe, iar tendinta este ca atunci cand faci o investitie mare este sa o recuperezi cat mai rapid. Sfatul unui crescator din Africa de Sud este sa nu va asteptati sa faceti bani dintr-o data.

Exista riscul de a face rabat de la calitate, ori nu orice berbec se tine pentru prasila", spune Felician Negrut.

Incruisarea cu Alpina austriaca este inca in faza de culegere de informatii. Aceasta varianta este destul de scumpa, pretul unui berbec ajungand la cateva mii de euro. "N-am pretentii sa aduc exemplare foarte scumpe, ci berbeci care sa poarte trasaturile rasei.

Mai trebuie sa gasesc si proprietarul de Turcane care sa fie dispus unui astfel de experiment, adica sa accepte incrucisarile cu Alpina austriaca", explica Negrut.

Oaia Dorper: premisele unei afaceri reusite

"Pentru moment, varianta cea mai profitabila pentru noi este sa folosim berbecii Dorper la incrucisari cu Turcana, pentru a obtine mieii de carne", spune Felician Negrut. Miei au o vigoare deosebita, la cateva min

ute de la fatare se ridica si sug singuri.

Mananca fan si paie destul de devreme si prezinta o viteza mare de crestere. Deși la fatare sunt mici, comparativ cu mieii Turcanei, in cateva zile recupereaza greutatea. De exemplu, am avut, la fatari gemelare, mieii hibridi care la doua luni cantareau 20-25 de kg!•, marturiseste Negrut.

Perioada de alaptare este de 3-3,5 luni, deoarece fiind foarte precoce, berbecutii incep sa monteze mamele. Nu se pune problema mulsului... oile Dorper sunt puternice si nu se lasa mulse, insa laptele e suficient pentru hrana mieilor.

Femelele hibride insa au o productie foarte buna de lapte, iar mieii lor pot ajunge la 17 kg in numai 5 saptamani.

Greutatea optima pentru sacrificare. "Spre deosebire de taierile din Vest, unde carnea de oaie se consuma frecvent, greutatea de taiere este de 45 kg, la noi, in special in Banat, unde carnea de oaie se consuma aproape numai de Paste, un miel de 20 kg este considerat foarte mare".

Mostenirea caracterelor la hibridi. Culoarea specifica rasei Dorper nu se transmite la produsii hibridi, acestia fiind tarcati. Mostenesc insa conformatia, au trasaturile oii de carne, fiind mai lati si mai grei, chiar daca la marime sunt la fel ca mieii din rasa Turcana.

Caracterul poliestic nu a fost inca observat la hibridii obtinuti in ferma de la Jebel. La oile Dorper insa sunt posibile 3 fatari in 2 ani, si tinand cont de prolificitatea de 150%, se poate calcula o productie anuala de doi miei pe oaie.

Reproductie. Comparativ cu tarile care au dezvoltat o adevarata industrie a cresterii oilor, la noi sistemul de monta artificiala este inca slab dezvoltat, cel putin la ovine.

Felician Negrut spune ca sunt trei tipuri de monta care se pot aplica in cazul rasei Dorper, fiecare cu rezultate diferite, insa monta naturala este cea mai eficienta, procentul de fecunditate mergand pana la suta la suta. Deși Berbecii Dorper, fiind foarte activi, pot merge unul la cateva zeci de oi, chiar si 50.

Exista si exceptii, inregistrate in Elvetia, cand un berbec Dorper, intr-un sezon de monta, se preteaza la un efectiv de cateva sute de oi!", spune Felician Negrut.

ATUURI ALE RASEI DORPER

Diferente Dorper - Turcana

In cazul rasei Dorper, mieii sunt lasati langa mame, pana ajung la greutatea de intarcare de 35 kg. Le merge daca sunt singure si fara stres. Rumega mai mult bolul alimentar, valorifica mult mai bine hrana si nu face risipa.

Turcana consuma mai mult, insa cu eficienta mica. Risipa de furaj facuta de oile Turcana intr-o saptamana, oile Dorper n-o fac nici in doua luni. In plus, oile Dorper valorifica inclusiv resturile de

paie sau de fan din ieszlea Turcanelor.

Diferente Dorper - alte rase pentru carne

"Un cioban din Germania, cu 500 de oi Merinos, peste care a bagat berbeci Dorper, cu scopul de a obtine mieii de carne, pe care sa-i valorifice la greutatea de 40-45 kg, mi-a spus ca nu a ales alta rasa, Texel sau Suffolk, oi cu productie de carne mai buna decat Dorper, deoarece vara, cand e foarte cald, oile Texel nu mananca si slabesc, fiind foarte pretentioase", explica Negrut.

Ovinele de carne din rasele Texel sau Suffolk nu consuma iarba de pe o pasune peste care a trecut anterior alta turma de oi. Au nevoie de mancare de calitate, care este foarte scumpa.

Chiar daca aceste rase, la care putem adauga si ovinele Charollais, au o productie buna de carne, datorata marimii, Dorperul compenseaza in ceea ce priveste intretinerea, nefiind pretentioase.

RASA DORPER: CARACTERISTICI

Este o rasa de carne, formata in anii 1930, in regiunile aride din Africa de Sud, prin incrucisarea raselor Dorset Horn si Blackheaded Persian (persiana cu cap negru, o rasa de oi cu par, nu cu lana).

Pentru prima data a fost adusa in Europa - Germania in 1977 sub forma de embrioni, prin transfer de embrioni, iar primul transport de animale vii (100 de capete) s-a facut in anul 2000. Au mai urmat cateva importuri mai mici, toate in Elvetia.

Primul importator a investit in jur de 80 mii de euro in toata afacerea, achizitionand oi Dorper si o suta de embrioni.

Trasaturi:

• exceptionala incarcatura musculara;

• greutate buna: la maturitate oile ajung la 70-80 kg, iar berbecii la 120-130 kg;

• capacitate deosebita de adaptare la diverse conditii de mediu;

• pasunat neselectiv (• absolut toata vegetatia);

• valorifica foarte bine furajele grosiere;

• prolificitate foarte buna (150-180%);

• reproductia nu este sezoniera (se pot obtine mieii in orice luna din an, iar intervalul dintre fatari se poate reduce pana la 8 luni, obtinandu-se astfel 3 fatari in doi ani);

• fatari usoare, fara asistenta (oile fata singure iar mielul se ridica singur la supt);

• instinct matern foarte dezvoltat;

• capacitate mare de alaptare (oile • educâ• doi mieii fara probleme);

• viteza mare de crestere (mieii ajung la 35 kg in 105-120 zile);

• mieii obtinuti din incrucisarile cu Turcana au ajuns in 60 de zile la 24-25 kg, cei din fatari gemelare, si la 28-30 kg, cei din fatari simple.

Particularitati:

• oaia Dorper este mai usor de intretinut intrucat nu trebuie tunsă, amestecul de lana si par care-i acopera corpul năparlind in fiecare an;

â€¢ carnea de Dorper este lipsita de gustul specific de oaie, fiind astfel foarte apreciata de catre con sumatori.

Informatii suplimentare: Felician Negrut, tel. 0727770548, www.dorper.ro

Nicoleta Dragomir